

WTYK F/ZAC-RG-6/CSR KOMPRESYJNY NA RG-6



Model : -

WTYK F/ZAC-RG-6/CSR KOMPRESYJNY NA RG-6

Producent : -

WTYK F/ZAC-RG-6/CSR KOMPRESYJNY NA RG-6



Profesjonalny wtyk kompresyjny "F". Charakterystyka tego złącza została specjalnie dobrana do przewodów RG-59.

Cechy wyróżniające profesjonalnego wtyku kompresyjnego "F":

- ☐ szerokie pasmo pracy do 3 GHz,
- ☐ wodoszczelność połączenia złącza z kablem,
- ☐ odporność na korozję - wykonane w całości ze metali kolorowych,
- ☐ bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
- ☐ znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy
- ☐ bardzo prosty i szybki montaż - sposób zaciskania: kompresja wzdłużna,
- ☐ poprawnie zaciśnięte złącze jest bardzo trudno zerwać z przewodu - dwa pierścienie kompresyjne,
- ☐ złącze stanowi monolit,
- ☐ konstrukcja tego złącza chroniona jest licznymi patentami,
- ☐ do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki do złącz kompresyjnych ZAC/CSR, PTC
- ☐ porównując to złącze z innymi należy zaznaczyć iż szybkość, pewność montażu i stabilność wykonanego połączenia równoważą cenę tego złącza.

DANE TECHNICZNE

Materiał:

WTYK F/ZAC-RG-6/CSR KOMPRESYJNY NA RG-6

Podstawowy materiał złącza:

Mosiądz 360

Wykończenie złącza:

Nikiel

Uszczelka:

Guma etyleno propylenowa

Wymiary fizyczne:

Średnica zewnętrzna:

10.7mm

Średnica wewnętrzna:

8.2mm

Parametry elektryczne:

Tłumienie odbić:

WTYK F/ZAC-RG-6/CSR KOMPRESYJNY NA RG-6

-28dB do 3GHz

Tłumienie wtrąceń:

-0.2dB do 3GHz

Ekranowanie:

-80dB

Cena : 2,50 zł Brutto (2,03 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 marzec 2010