

TRANSFORMATOR TRVGA-300 NADAJNIK-ODBIORNIK VGA

Model : -

TRANSFORMATOR TRVGA-300 NADAJNIK-ODBIORNIK VGA

Producent : -

TRANSFORMATOR TRVGA-300 NADAJNIK-ODBIORNIK VGA

TRVGA300 służy do aktywnej transmisji sygnału VGA do 300m po skrętce komputerowej. Posiada przełączniki typu dip-switch umożliwiające zmianę ustawień korekcji od 0 do 300m z krokiem 50m. Przy większych odległościach krok zmniejsza się. Tabela 1 pokazuje wszystkie możliwości. Nadajnik i odbiornik stanowią komplet i do prawidłowej pracy wymagane są oba urządzenia. Nadajnik dokonuje symetryzacji sygnału VGA umożliwiając jego transmisję po skrętce komputerowej. Trzy pary służą do transmisji składowych RGB, natomiast czwarta służy do transmisji synchronizacji.

Z tyłu odbiornika znajdują się przełączniki korekcyjne służące do kompensacji charakterystyki skrętki. Dla każdej składowej koloru i dla synchronizacji (pionowej i poziomej razem) znajduje się osobny przełącznik. Wszystkie przełączniki muszą znajdować się w tej samej pozycji dla danej odległości. Uzyskiwana rozdzielczość zależy od odległości, częstotliwości odchyłania pionowego i subiektywnego odczucia jakości obrazu.

Uwaga! Cena zawiera komplet dwóch urządzeń.

DANE TECHNICZNE:

PARAMETR

NADAJNIK / ODBIORNIK

Napięcie zasilania:

DC 12V

Pobór prądu:

70mA / 170mA

Zasięg:

TRANSFORMATOR TRVGA-300 NADAJNIK-ODBIORNIK VGA

max. 300m

Impedancja wejścia / wyjścia VGA:

75Ω

Impedancja wejścia/wyjścia symetrycznego:

100Ω

Typ przyłącza zasilania:

gniazdo DC na wtyk 5,5/2,1mm

Waga:

78g

Wymiary (szer. x wys. x głęb:)

118x30x48mm/118x30x54mm

Rozdzielczość maksymalna / odchylenie pionowe / odległość:

1900 x 1200 / 80Hz / 100m

1024 x 768 / 60Hz / 300m

TV PRZEMYSŁOWA > transmisja po skrętce > TRANSFORMATOR TRVGA-300 NADAJNIK-ODBIORNIK VGA

TRANSFORMATOR TRVGA-300 NADAJNIK-ODBIORNIK VGA

Cena : 399,00 zł Brutto (324,39 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 27 sierpień 2010