

Cyfrowy panel domofonowy CP-2513TP



Model : -

Cyfrowy panel domofonowy CP-2513TP

Producent : LASKOMEX

Cyfrowy panel domofonowy CP-2513TP



- ☐ panel poziomy
- ☐ nowoczesna klawiatura optyczna
- ☐ wandaloodporna, nierdzewna konstrukcja
- ☐ możliwość podłączenia dużej liczby abonentów
- ☐ programowa konfiguracja pracy domofonu
- ☐ możliwość montażu kolorowej kamery: KAM-3
- ☐ zamek szyfrowy
- ☐ współpraca: klucz z pastylką Dallas
- ☐ brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów
- ☐ współpraca: słuchawki Laskomex i Urmet
- ☐ indywidualne dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości i głośności wywołania
- ☐ klasa szczelności: IP 44
- ☐ gwarancja: 24 miesiące

Stała liczba przewodów

W przeciwieństwie do domofonów analogowych, w których liczba przewodów w instalacji rośnie proporcjonalnie do liczby zainstalowanych unifonów w systemie cyfrowym liczba przewodów jest niezmienna. Wszystkie unifony podłączone są równolegle do dwu-przewodowej magistrali. Czyni to instalację przejrzystą i łatwą do wykonania i serwisowania.

Brak możliwości podsłuchiwanie cudzych rozmów

System cyfrowy współpracuje z unifonami wyposażonymi w dekodery umożliwiające zaprogramowanie numeru lokalu, w którym pracują. Po wybraniu numeru z klawiatury centrala łączy rozmowę tylko z tym unifonem, w którym zaprogramowany numer odpowiada numerowi wybranemu z klawiatury. W związku z tym zawsze dzwoni tylko jeden z unifonów.

Cyfrowy panel domofonowy CP-2513TP

Programowanie więcej niż jednego unifonu na ten sam numer nie jest wskazane, ponieważ może wywołać zakłócenia w pracy domofonu.

Nowoczesna klawiatura optyczna

Klawiatura nie posiada jakichkolwiek styków mechanicznych, które zostały zastąpione przez unikalny system identyfikacji wybranego numeru z matrycą wiązek podczerwieni. Najbardziej widoczną różnicę stanowi klawiatura zastępująca rzędy przycisków wywołania w tradycyjnym domofonie. Przyłożenie palca do klawiatury powoduje przesłonięcie dwóch wiązek krzyżujących się w środku pola oznaczonego cyfrą, co z kolei jest jednoznacznie interpretowane przez układ dekodera jako wybranie znaku z klawiatury.

Zamek szyfrowy

Klawiatura pracuje jako zamek szyfrowy, w wyniku czego mieszkańcy mogą pokonywać wejście bez użycia klucza. Każdy numer lokalu ma wstępnie przypisany kod zamka szyfrowego przekazywany lokatorowi przez instalatora. Kod ten może być w miarę potrzeby zmieniany przez lokatora lub instalatora.

Klucz z pastylką Dallas

Kasety rozmówne do panelu CP-2513-TP mogą być opcjonalnie wyposażone w czytnik kluczy elektronicznych DALLAS (obecnie Ibutton). Klucze tego typu posiadają chip z unikalnym numerem, który jest w nich zaprogramowany na stałe i nie można go zmienić ani skopiować. Daje to dużą przewagę nad kodem zamka szyfrowego, w posiadanie którego mogą stosunkowo łatwo wejść osoby nieuprawnione. Otwieranie zamka następuje w momencie przyłożenia klucza do czytnika znajdującego się w pobliżu klawiatury- warunkiem jest wcześniejsze zaprogramowanie klucza w czytniku. Jest to niesłychanie wygodne rozwiązanie dla administratorów nieruchomości, listonoszy i wszelkiego rodzaju służb zapewniających prawidłową pracę wszystkich instalacji w dużej liczbie budynków. Dzięki kluczom Dallas nie muszą oni nosić pęków kluczy mechanicznych- jedna pastylka zaprogramowana w kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu budynkach umożliwia im wejście na teren posesji i wykonanie swojej pracy. Z kluczy mogą również korzystać sami lokatorzy wykorzystując go nie tylko do otwierania drzwi, ale np. w innych systemach kontroli dostępu, uzbrajania systemów alarmowych w mieszkaniu, samochodzie itp.

Wandaloodporna konstrukcja

Kasetę wykonano z grubej, cynkowanej blachy która zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną, pokrytej warstwą farby proszkowej, co doskonale zabezpiecza ją przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Do montażu natynkowego służą obudowy dostępne są wersje jedno, dwu i trój-modułowe w układzie pionowym lub poziomym. Możliwość podłączenia dużej liczby abonentów. W podstawowej wersji system obsługuje jedno wejście oraz 254 unifony. Jest to najczęściej spotykana sytuacja- wejścia do klatek bloków, kamienic, czy na teren posesji.

Możliwość podłączenia dużej liczby abonentów

W podstawowej wersji system obsługuje jedno wejście oraz 254 unifony. Jest to najczęściej spotykana sytuacja- wejścia do klatek bloków, kamienic, czy na teren posesji.

Programowa konfiguracja parametrów pracy domofonu

CP-2513-TP posiada szereg funkcji przydatnych dla instalatora. Centrala sygnalizuje stany alarmowe- uszkodzenie klawiatury czy zwarcie linii unifonów.

Kasety rozmówne CP-2513TP wykonane są z grubej, cynkowanej blachy pokrytej warstwą farby proszkowej, co doskonale zabezpiecza ją przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Solidna, wielowarstwowa konstrukcja zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.

Przycisk otwierania drzwi jest wykorzystywany przy odblokowaniu elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego przy wyjściu z obiektu. Jako przycisk może być wykorzystany dowolny przycisk zwierny- np. przycisk dzwonkowy lub przycisk napadowy stosowany w systemach alarmowych.

Do panelu CP-2513TP stosuje się unifony: 1131/520, 1132/520 lub z serii LM-8 oraz wideodomofony MVC 6550 , MVC 6650

□

DOMOFONY > domofony cyfrowe > system cyfrowy Laskomex > Cyfrowy panel domofonowy CP-2513TP

Cyfrowy panel domofonowy CP-2513TP

Cena : 677,73 zł Brutto (551,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 grudzień 2011