

INT-KLCDS-BL Manipulator LCD



Model : -

INT-KLCDS-BL Manipulator LCD

Producent : -

INT-KLCDS-BL Manipulator LCD



- ☐ podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
- ☐ diody LED informujące o stanie systemu
- ☐ alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- ☐ sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- ☐ 2 wejścia
- ☐ sygnalizacja utraty łączności z centralą
- ☐ łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX

Dane techniczne:

Klasa środowiskowa
II

Napięcie zasilania (± 15%)
12 V DC

Wymiary obudowy

INT-KLCDS-BL Manipulator LCD

114 x 94 x 23,5 mm


Zakres $\square$ temperatur $\square$ pracy
-10...+55 $\square$ $\square$ C

Pobór $\square$ prądu $\square$ w $\square$ stanie $\square$ gotowości
33 mA

Maksymalny $\square$ pobór $\square$ prądu
151 mA



INT-KLCDS-BL Manipulator LCD



INT-KLCDS-BL Manipulator LCD



Cena : 451,41 zł Brutto (367,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 lutego 2012