

## ZESTAW Cyfrowy system domofonowy CD3103TP



Model : -

ZESTAW Cyfrowy system domofonowy CD3103TP

Producent : LASKOMEX

Cyfrowy ☐ system domofonowy CD3103TP



W skład cyfrowego systemu domofonowego CD-3103-TP wchodzi:

- ☐ panel rozmówny CP-3103TP
- ☐ kaseta elektroniki EC-3100R
- ☐ zasilacz TR/B 2300
- ☐ gwarancja: 24 miesiące

Panel rozmówny CP-3103TP

- ☐ panel poziomy
- ☐ nowoczesna klawiatura optyczna
- ☐ wandaloodporna, ☐ nierdzewna konstrukcja
- ☐ obiekty wielowejsciowe
- ☐ programowa konfiguracja pracy domofonu
- ☐ możliwość montażu kolorowej kamery: KAM-3P
- ☐ zamek szyfrowy
- ☐ brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów

Kaseta elektroniki EC-3100

Kaseta elektroniki EC 3100 (centrala domofonowa) to mikroprocesorowe urządzenie sterujące pracą systemu domofonowego. W systemie domofonowym CD3103TP stosowany jest jeden rodzaj kasety elektroniki, w którym definiuje się typ obsługiwanego wejścia. Kaseta elektroniki zasilana jest z zasilacza prądu zmiennego. Do kasety elektroniki można podłączyć akumulator, który zapewnia poprawną pracę kasety elektroniki w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej. W kasecie elektroniki znajduje się potencjometr balansu linii oraz przyciski INIT i RESET służące do przywrócenia domyślnych ustawień kasety elektroniki.

Zasilacz TR/B 2300

- ☐ zasilacz z bezpiecznikiem termicznym
- ☐ napięcie wejściowe: 230V / 25A
- ☐ napięcie wyjściowe: 12~14 / 1A

## ZESTAW Cyfrowy system domofonowy CD3103TP

### System domofonowy CD3103TP

System domofonowy CD3103TP spełnia wszystkie funkcje domofonu analogowego. Pozwala na wywołanie wybranego unifonu z kasety rozmównej, rozmawianie i sterowanie elektrozaczepem blokującym wejście. Domofon cyfrowy ma jednak więcej funkcji w porównaniu z analogowym domofonem, są to:

- Stała liczba przewodów - w porównaniu z domofonem analogowym, gdzie liczba przewodów rośnie proporcjonalnie do liczby zamontowanych unifonu, to w systemie cyfrowym liczba przewodów jest niezmienna. Wszystkie unifony są podłączone równolegle do dwuprzewodowej magistrali. Czyni to instalację łatwą do wykonania i serwisowania.

- Brak możliwości podsłuchiwania cudzych rozmów - system cyfrowy współpracuje z unifonami wyposażonymi w dekodery umożliwiające zaprogramowanie numeru lokalu, w którym pracują. Po wybraniu numeru z klawiatury centrala łączy rozmowę tylko z tym unifonem, w którym zaprogramowany numer odpowiada numerowi wybranemu z klawiatury. W związku z tym zawsze dzwoni tylko jeden z unifonów. Programowanie więcej niż jednego unifonu na ten sam numer nie jest wskazane, ponieważ może wywołać zakłócenia pracy domofonu.

- Nowoczesna klawiatura optyczna - klawiatura nie posiada jakichkolwiek styków mechanicznych, które zostały zastąpione przez unikalny system identyfikacji wybranego numeru z matrycą wiązek podczerwieni. Najbardziej widoczną różnicą stanowi klawiatura zastępująca rzędy przycisków wywołania w tradycyjnym domofonie. Klawiatura pozbawiona jest jakichkolwiek styków mechanicznych, które zostały zastąpione przez unikalny system identyfikacji wybranego numeru z matrycą wiązek podczerwieni. Przyłożenie palca do klawiatury powoduje przesłonięcie dwóch wiązek krzyżujących się w środku pola oznaczonego cyfrą, co z kolei jest jednoznacznie interpretowane przez układ dekodera jako wybranie znaku z klawiatury.

- Zamek szyfrowy - klawiatura pracuje jako zamek szyfrowy w wyniku czego mieszkańcy mogą pokonywać wejście bez użycia klucza. Każdy numer lokalu ma wstępnie przypisany kod zamka szyfrowego przekazywany lokatorowi przez instalatora. Kod ten może być w miarę potrzeby zmieniany przez lokatora lub instalatora.

- Wandalooodporna konstrukcja - kasetę wykonano z grubej, cynkowanej blachy która zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną, pokrytej warstwą farby proszkowej, co doskonale zabezpiecza ją przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Do montażu natynkowego służą obudowy dostępne w wersji jedno, dwu i trój - modułowe w układzie pionowym lub poziomym.

- Możliwość podłączenia dużej liczby abonentów - system domofonowy CD3103TP przeznaczony jest do montażu w obiektach wielowieżściowych oraz takich, gdzie występują duże odległości między panelem zewnętrznym a kasetą elektroniki. System ten obsługuje od jednego do czterech wejść głównych (np. 4 wejścia na teren ogrodzonej posesji) oraz do

## ZESTAW Cyfrowy system domofonowy CD3103TP

64 wejść podrzędnych (54 klatki). Każde z 64 wejść podrzędnych obsługuje do 255 unifonów.

**Cena : 1.233,69 zł Brutto ( 1.003,00 zł Netto)**

---

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 czerwiec 2013*