

Zabezpieczenie PoE Net Protector



Model : -

Zabezpieczenie PoE Net Protector

Producent : -

Zabezpieczenie PoE Net Protector



Zabezpieczenie PoE Net Protector przeznaczony jest do ochrony urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100 Mb/s i zasilanych zdalnie poprzez niewykorzystane pary przewodów. Urządzenie Zabezpieczenie PoE Net Protector zawiera w sobie dwa torry - tor przesyłania danych (linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4+5, 7+8).

Oba te torry zabezpieczone są elementami przeciwprzepięciowymi, które odprowadzają ładunek do "ziemi", a także chronią linie pomiędzy sobą w obrębie pary przewodów. W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8.

Dane techniczne:

Tor sygnałowy - pary 1-2, 3-6



Napięcie znamionowe UN
5V

Napięcie maksymalne UC
6V

Zabezpieczenie PoE Net Protector

Poziom protekcji UP linia-linia
≤40V - 1kV/□ s, C3

Poziom protekcji UP linia-uziemienie
≤600V - 1kV/□ s, C3

Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-linia
20A - 10/1000□ s, C3

Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-uziem.
20A - 10/1000□ s, C3

□
□

Tor zasilania - linie 4, 5 i 7, 8
□

Napięcie znamionowe UN
50V

Napięcie maksymalne UC
56V

Prąd znamionowy IN
400mA

Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-linia
10A - 10/1000□ s, C3

Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-uziem.
2kA - 8/20□ s, C2

Poziom protekcji UP linia-linia
≤95V - 1kV/□ s, C3

Poziom protekcji UP linia-uziemienie
≤1000V - 1,2/50□ s, C2

□
□

Zabezpieczenie PoE Net Protector

Typ gniazd
RJ45(8P8C)

Obudowa
z tworzywa sztucznego

Wymiary
66x60x30mm

Ciężar
0,08kg

Normy
PN-EN 61643-21

Cena : 60,27 zł Brutto (49,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 lipiec 2013