

WIDEODOMOFONY > Vidos Duo > DUO monitory > M1022W Monitor wideodomofonu

M1022W Monitor wideodomofonu

M1022W Monitor wideodomofonu



Model : -

M1022W Monitor wideodomofonu

Producent : Vidos

M1022W Monitor wideodomofonu



www.kam-tech.pl

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej próby.

Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3"; monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej jakości.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z

M1022W Monitor wideodomofonu

każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodinnym oraz wielolokatorskim:

Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu

Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Monitor posiada funkcję „nie przeszkadzać” umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas.

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak :
przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale komponuje się w każde wnętrze.

FUNKCJE:

Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3";

Podświetlany, sensoryczny panel sterujący

Sterowanie 2 przełącznikami np. furtka + brama automatyczna (drugi przełącznik z modułem B5)

Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4)

Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM

Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny

Tryb „nie przeszkadzać”

Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5

12 melodii dzwonka

Menu w 6 językach

Wymiary: 137 x 137 x 17mm

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO

Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)

Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (nie jest w komplecie)

Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie

□ □ □

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI SYSTEMU VIDOS DUO

Cena : 528,90 zł Brutto (430,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 kwiecień 2018