

Separator galwaniczny HSO-1F-ECO



Model : -

Separator galwaniczny HSO-1F-ECO

Producent : Ewimar

Separator galwaniczny HSO-1F-ECO



Separator wideo HSO 1F ECO / HSO 1F EXT

kompatybilny z systemami: AHD, TVI,CVI

liczba kanałów: □ 1

izolacja galwaniczna 800VDC

pasmo przenoszenia: □ 50MHz

2-kierunkowa transmisja sygnału

tłumienie: 0.5dB

w modelu HSO-1F-EXT:

wbudowany bezpiecznik MOSFET

3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej

temperatura pracy: -40°C ~ 60°C

wymiary: □ 86x24x31mm (bez przewodu)

gwarancja: 24 miesiące

Separator galwaniczny HSO-1F-ECO

HSO-1F-ECO□ / HSO-1F-EXT□ jest 1-kanalowym separatorem galwanicznym dla przewodu koncentrycznego 75 Ohm, dedykowanym do urządzeń telewizji przemysłowej wysokiej rozdzielczości, wykorzystującym sygnały w standardzie□ AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz Turbo HD.□ Zapewnia izolację pomiędzy poszczególnymi punktami instalacji takimi jak kamery i rejestratory DVR, chroniąc je przed skutkami różnic potencjałów.□

Specyfikacja techniczna:

Impedancja
75 Ω

Złącze wejściowe (Linia)
Gniazdo żeńskie BNC

Złącze wyjściowe (Urządzenie)
Przewód z męskim wtykiem BNC

Pasma przenoszenia
50 MHz

Tłumienie
0.5dB

Poziom izolacji
DC 800V

Zabezpieczenie antyprzepięciowe
Brak

Ochrona linia-ziemia
Brak

Ochrona linia-linia
Brak

Pojemność obwodu zabezpieczenia
Brak

Temperatura pracy
-40°C ~ 60°C

Separator galwaniczny HSO-1F-ECO

Wymiary
86x24x31mm (bez przewodu)

Cena : 84,87 zł Brutto (69,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 25 luty 2019