

Archer C4000 Trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC4000



Model : -

Archer C4000 Trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC4000

Producent : TP-LINK

☐ Archer C4000 Trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC4000



Archer C4000 Trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC4000



Archer C4000 Trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC4000

□

- Mocny procesor - 64-bitowy czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 Ghz to rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników
- Łączna prędkość bezprzewodowa wynosząca 4000 Mb/s - 1625 Mb/s w dwóch pasmach 5GHz oraz 750Mb/s w paśmie 2,4GHz
- Wiele stabilnych połączeń - technologia MU-MIMO i Tri-Band pozwalają routerowi łączyć się z wieloma urządzeniami jednocześnie
- Maksymalny zasięg - technologia RangeBoost zwielokrotnia siłę sygnału Wi-fi, a technologia transmisji kierunkowej gwarantuje stabilniejsze połączenia bezprzewodowe
- Ochrona sieci - HomeCare ochroni twoją sieć przed atakami i nieupoważnionym dostępem do zasobów sieciowych
- Szybka konfiguracja - Przeprowadź konfigurację telefonem lub poprzez aplikację Tether, a dostęp do sieci uzyskasz już w kilka minut
- Gigabitowe połączenia przewodowe - 1 gigabitowy port WAN oraz 4 gigabitowe porty LAN zapewniają niezwykle szybkie połączenia przewodowe, a funkcja agregacji łączy może nawet podwoić te prędkości, uzyskując aż 2Gb/s.

□

Specyfikacja techniczna:

Procesor

Czterordzeniowy procesor 1,8 GHz i trzy procesory pomocnicze

Pamięć

512 MB

Standardy i protokoły

802.11a/b/g/n/ac, 802.3ab

Porty

1 gigabitowy port Ethernet WAN

4 gigabitowe porty Ethernet LAN

Archer C4000 Trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC4000

1 port USB 2.0
1 port USB 3.0

Przyciski
Wyłącznik sieci bezprzewodowej
Wyłącznik
Wyłącznik diod
WPS
Reset

LED Panel
Zasilanie
2,4 GHz
5 GHz-1
5 GHz-2
Ethernet
Internet
WPS
USB 2.0
USB 3.0

Waga
0,81 kg

Wymiary (S x G x W)
200 x 200 x 39mm (7,9 x 7,9 x 1,5 cali)

Wymiary
200 x 200 x 39 mm

Antena
6 external antennas

Wi-Fi Chipset Features
MU-MIMO
Beamforming
Airtime Fairness
RangeBoost
NitroQAM

Prędkość transmisji
750Mb/s @ 2,4GHz
1625Mb/s @ 5GHz
1625Mb/s @ 5GHz

Archer C4000 Trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC4000

Narzędzia systemowe
Ustawienia czasu
Diagnostyka
Aktualizacja firmware'u OTA
Kopia zapasowa / odzyskiwanie konfiguracji
Zarządzanie
Dzienniki systemowe
SNMP
Statystyki
Kontrola diod

Podstawowe funkcje
Mapa sieci (stan Internetu / lista klientów / test prędkości)
Ustawienia internetowe
Ustawienia sieci bezprzewodowej
Ustawienia udostępniania USB (udostępnianie zasobów / serwer FTP / serwer druku / serwer mediów)
HomeCare (kontrola rodzicielska / Antywirus / QoS)
Ustawienia sieci dla gości
Ustawienia usługi TP-Link Cloud
Wiele wersji językowych

Protokoły
IPv4, IPv6

Funkcje zaawansowane
Working Mode (Router Mode or AP Mode)
Wireless Schedule
Time Machine
TP-Link DDNS
Parental Controls/Antivirus/QoS
IPv6
VPN Server (OpenVPN and PPTP Servers)
NAT Forwarding (DMZ / UPnP)
Link Aggregation (WAN / LAN)
Airtime Fairness
Smart Connect

Supported Operating Systems
Windows 10 lub wersje starsze
Mac OS 10.12 lub wersje starsze
Linux

Ochrona przed atakami sieciowymi
Filtrowanie szkodliwych treści
System zapobiegania atakom
Kwarantanna zaatakowanych urządzeń

Archer C4000 Trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC4000

Access Control
Biała / czarna lista urządzeń

Wi-Fi Security
Open WEP WPA-PSK WPA2-PSK

Firewall Features
Filtrowanie szkodliwych treści
System zapobiegania atakom
Kwarantanna zaatakowanych urządzeń

Wymagania systemowe
Andriod 4.1 lub nowszy iOS 8 lub nowszy

Certifications
FCC CE CE DFS

Power Supply
100-240V 50/60Hz

Środowisko pracy
Dopuszczalna temperatura pracy: 0° ~40° (32° ~104°)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40° ~70° (-40° ~158°)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Cena : 1.199,25 zł Brutto (975,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 kwiecień 2019