

Czujnik kontraktonowy OC-55 metalowy najazdowy




Model : -


Czujnik kontraktonowy OC-55 metalowy najazdowy

Producent : -

Czujnik kontraktonowy OC-55 metalowy najazdowy



Czujnik kontraktonowy OC-55 metalowy najazdowy



Czujnik kontraktonowy OC-55 metalowy najazdowy

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

☐

Czujnik przeznaczony jest do montażu powierzchniowego.

☐

Detekcja:

Otwarcie drzwi lub okna

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:

20 V

Maksymalny prąd przełączalny:

10 mA

Odległość zamknięcia styków kontaktronu:

40 mm

Odległość otwarcia styków kontaktronu:

65 mm

Wybrane cechy:

- ☐ Wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa
- ☐ Wyjście NC
- ☐ Długość przewodów : 40 cm
- ☐ Przewody są zabezpieczone metalową rurą spiralną o długości 36.5 cm

Kolor:

Srebrny

Waga:

0.17 kg

Czujnik kontraktonowy OC-55 metalowy najazdowy

Wymiary:

105□ x 37.5□ x 9.5□ mm - Kontaktron

106□ x 15.5□ x 15.2□ mm - Magnes

Cena : 35,67 zł Brutto (29,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 kwiecień 2019