

HAC-HFW1200T-A-0280B 2Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

HAC-HFW1200T-A-0280B 2Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

☐ HAC-HFW1200T-A-0280B 2Mpx 2.8mm Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

☐

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

☐

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

☐

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

☐

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia,

HAC-HFW1200T-A-0280B 2Mpx 2.8mm Dahua

koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

☐

Standard:
AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Przetwornik:
1/2.7" CMOS

Wielkość matrycy:
2.1" Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 720 - 720p
960 x 576 - 960H

Obiektyw:
2.8 mm

Kąt widzenia:

☐ 103°

Zasięg oświetlacza IR:
30 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Wyjście wideo:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 65 dB

Menu ekranowe OSD:
Tak

HAC-HFW1200T-A-0280B 2Mpx 2.8mm Dahua

Wybrane funkcje:

- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ Strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

Zasilanie:

12 V DC / 300 mA

Pobór mocy:

<= 3.6 W

Obudowa:

Compact, Aluminium

Kolor:

Biały

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

od -40 C do 60 C

Waga:

0.36 kg

Wymiary:

176 x 72 x 72 mm

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

2 lata

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING HD-CVI > kamery HD-CVI > kamery 2Mpx [1080p] > HAC-HFW1200T-A-

HAC-HFW1200T-A-0280B 2Mpx 2.8mm Dahua

Cena : 248,46 zł Brutto (202,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 30 październik 2019