

DH-HAC-HFW1200TL-A-0360B 2Mpx 3.6mm Dahua



Model : -

DH-HAC-HFW1200TL-A-0360B 2Mpx 3.6mm Dahua

Producent : Dahua Technology

DH-HAC-HFW1200TL-A-0360B 2Mpx 3.6mm Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

□

DH-HAC-HFW1200TL-A-0360B 2Mpx 3.6mm Dahua

Standard:
AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Przetwornik:
1/2.7" CMOS

Wielkość matrycy:
2.1 Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 720 - 720p
960 x 576 - 960H

Obiektyw:
3.6 mm

Kąt widzenia:

88°

Zasięg oświetlacza IR:
80 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Wyjście wideo:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Audio:
Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 65 dB

Menu ekranowe OSD:
Tak

Wybrane funkcje:

DH-HAC-HFW1200TL-A-0360B 2Mpx 3.6mm Dahua

- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Automatyczny balans bieli

Zasilanie:

12 V DC / 440 mA

Pobór mocy:

≤ 5.3 W

Obudowa:

Compact, Plastik / Metal

Kolor:

Biały

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

od -40 °C do 60 °C

Waga:

0.28 kg

Wymiary:

80 x 75 x 199 mm

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

2 lata

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING HD-CVI > kamery HD-CVI > kamery 2Mpx [1080p] > DH-HAC-HFW1200TL-A-0360B 2Mpx 3.6mm Dahua

DH-HAC-HFW1200TL-A-0360B 2Mpx 3.6mm Dahua

Cena : 248,46 zł Brutto (202,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 listopad 2019