

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 6025/401-RF



Model : -

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 6025/401-RF

Producent : Urmet

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 6025/401-RF



Zestaw dla domu jednorodzinnego □ 6025 401 RF / □ 6025 401 RF N □

□ w skład zestawu wchodzi:

- 1x unifon SIGNO □ nr ref. 1140/1
- 1x panel ELITE nr ref. 6025/PR1-RF
- w wersji:

- 6025/401-RF - 1x □ puszka podtynkowa □ nr ref. 6025/RP-OP-M
- 6025/401-RF-N □ - 1x puszka natynkowa nr ref. □ 6025/OND-M

- 2x □ brelok zbliżeniowy RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ
- 1x zasilacz nr ref. 18A2 Płyta domofonowa z 1 przyciskiem ELITE 6025/PR1-RF

Płyta rozmówna □ Urmet 6025/PR1-RF □ wykonana jest z blachy nierdzewnej (wandaloodporna - IK07). Jej niewielkie wymiary sprawiają, iż doskonale nadaje się do montażu na słupkach ogrodzeniowych metalowych jak i murowanych (podtynkowo z puszką-ramką nr ref. 6025/RP-OP-M □ jak i □ natynkowo z obudową nr ref. 6025/OND-M □ - dostępne w odpowiedniej wersji zestawu). Dodatkowe zabezpieczenie stanowią śruby patentowe mocujące płytę czołową. Panel posiada wbudowany moduł rozmówny z 1 przyciskiem wywołania. Płyta rozmówna posiada białe podświetlenie w technologii LED okna informacyjnego (etykiety). □ Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID □ zintegrowany z oknem informacyjnym jest

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 6025/401-RF

urządzeniem kontroli dostępu przeznaczonym do pracy samodzielnej (autonomicznej). Obsługuje on breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz (np. nr. ref. 1052/KZ lub ISO CARD). Podświetlany jest na kolor biały. W momencie otwarcia drzwi kolor biały gaśnie, a podświetlenie zmienia się na kolor zielony. W module istnieje możliwość regulacji jasności podświetlenia. Moduł posiada konfigurowalną sygnalizację dźwiękową. Sygnalizację można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności. Do modułu można podłączyć zewnętrzny przycisk, który spowoduje zachowanie się modułu w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego klucza - tzw. przycisk otwarcia (przycisk listonosza). Istnieje możliwość konfiguracji ustawień modułu, dodawania, usuwania i edytowania kluczy/kart oraz kodów poprzez przycisk programowania PROG, klucz MASTER lub oprogramowanie na PC.

Główne cechy:

- ☐ seria: Elite (6025)
- ☐ system: 4+n
- ☐ liczba użytkowników: 1x
- ☐ liczba przycisków: 1
- ☐ materiał: Stal nierdzewna
- ☐ montaż: natynkowy, podtynkowy
- ☐ napięcie zasilania: 12VAC
- ☐ stopień ochrony mechanicznej: IK07
- ☐ temperatura pracy: -20°C ÷ +45°C
- ☐ wymiary etykiety: 30x70mm
- ☐ wymiary: 157x67x20mm (wys./szer./gł.)

Unifon domofonowy Urmet Signo 1140/1

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem dodatkowym oraz miejscem na 2 kolejne przyciski. Posiada on dodatkowy głośnik do sygnału wywołania, możliwość montażu dedykowanego trójpozycyjnego regulatora sygnału wywołania.

Główne cechy:

- ☐ linia stylistyczna: Signo
- ☐ system: 4+n
- ☐ ilość przycisków: 2
- ☐ materiał: ABS
- ☐ kolor: biały
- ☐ montaż: natynkowy
- ☐ wymiary: 225x80x40mm (wys./szer./gł.)

Zasilacz do domofonów Urmet 18A2

Zasilacz 18A2 należy do najnowszej generacji zasilaczy produkcji URMET. Przystosowany do systemu 4+N. Zasilacz ten ma możliwość regulacji poziomu głośności unifonów oraz panela wejściowego. Zasilacz jest przystosowany do montażu na szynie DIN. Ponadto wyposażony jest w osłonkę zakrywającą zaciski przewodów. Pozwala to na bezpieczny montaż zasilacza bez dodatkowej obudowy (np. na ścianie). Urządzenie posiada wbudowany triak, dzięki któremu obwód elektrozaczełu zamyka się na odcinku panel - zasilacz, co pozwala uniknąć spadku napięcia na linii zasilacz - unifon w trakcie otwarcia elektrozaczełu. Wbudowany dwutonowy generator pozwala na jednoczesne wywołanie jednego lub dwóch unifonów.

Główne cechy:

- ☐ system: 4+n
- ☐ moc: 20VA
- ☐ napięcie zasilania: 230V AC
- ☐ napięcie wtórne: 12V AC

Zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego 6025/401-RF

- ☐ wyjście EZ: 12V AC / 500mA
- ☐ zabezpieczenie: bezpiecznik T100 mA
- ☐ temperatura pracy: 0 °C ☐ +45 °C
- ☐ montaż: szyna DIN
- ☐ wymiary: 110 ☐ 130 ☐ 66mm ☐ (wys./szer./gł.)

Brelok zbliżeniowy 1052/KZ

Klucz (breloczek) zbliżeniowy kompatybilny z czytnikami RFID ☐ UNIQUE 125kHz.

Cena : 490,77 zł Brutto (399,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 styczeń 2020