IPC-HDBW3241E-AS-0280B Kamera IP wandaloodporna 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua



Model : -
IPC-HDBW3241E-AS-0280B Kamera IP wandaloodporna 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDBW3241E-AS-0280B Kamera IP wandaloodporna 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:

IPC-HDBW3241E-AS-0280B Kamera IP wandaloodporna 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

1/2.8□ " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
2.1□ Mpx

System skanowania:
Progresywny

Rozdzielczość:
1920 x 1080□ - 1080p
1280 x 960□ - 1.3□ Mpx
1280 x 720□ - 720p

Obiektyw:
2.8□ mm

Kąt widzenia:

□ 106□ □

Zasięg oświetlacza IR:
50□ m

Interfejs RS-485:
Brak

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
1 / 1□

Audio:

- □ Wejście na mikrofon zewnętrzny
- □ Wyjście audio
- □ Obsługa dwukierunkowego audio
- □ Detekcja dźwięku

IPC-HDBW3241E-AS-0280B Kamera IP wandaloodporna 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Przepływność (bitrate):
3□ ... 8192□ kbit/s

Prędkość transmisji strumienia głównego:
25□ kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
20□

ONVIF:
18.06□

Wybrane funkcje:

- □ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- □ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- □ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- □ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- □ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- □ Konfigurowalne strefy prywatności
- □ Detekcja dźwięku
- □ Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- □ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
- □ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

IPC-HDBW3241E-AS-0280B Kamera IP wandaloodporna 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP:
192.168.1.108□

Porty dostępu przez www:
80, 37777□

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Zasilanie:

□ PoE (802.3af),
□ 12□ V DC / 580□ mA

Pobór mocy:
≤ 6.9□ W

Obudowa:
Dome, Metalowa

Kolor:
Biały

Wandaloodporna:

IPC-HDBW3241E-AS-0280B Kamera IP wandaloodporna 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

IK10

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
od -40□ □ C do 60□ □ C

Waga:
0.38□ kg

Wymiary:
Ø 110□ x 81□ mm

Obsługiwane języki:
polski, angielski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 810,57 zł Brutto (659,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 maj 2020