

VTO3211D-P1-S2 Stacja bramowa IP



Model : -

VTO3211D-P1-S2 Stacja bramowa IP

Producent : Dahua Technology

VTO3211D-P1-S2 Stacja bramowa IP



Panel bramowy DAHUA DH VTO3211D P1 S2

- ☐ jednoabonentowa stacja bramowa
- ☐ przetwornik: 1/2.8" 2MP HD CMOS
- ☐ obiektyw: 1.9mm (kął widzenia ok. 129° / 74°)
- ☐ podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
- ☐ mechaniczny przycisk wywołania
- ☐ interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- ☐ interfejs: 1x RS485, 1x elektrozamka, 1x wejście alarmowe, 1x wyjście alarmowe, 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu
- ☐ czytnik transponderów Mifare 13.56 MHz
- ☐ wbudowana usługa Web Service 2.0
- ☐ możliwa praca w trybie autonomicznym (bez monitora)

VTO3211D-P1-S2 Stacja bramowa IP

- ☐ współpraca z systemami CCTV i SSWiN
- ☐ zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, Onvif, P2P
- ☐ możliwość pozostawienia wiadomości wideo
- ☐ wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)
- ☐ zarządzanie oraz konfiguracja:
 - ☐ VDPCConfig, Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
- ☐ klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK08)*
- ☐ zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af)

* IK08, IP65 - należy zasilikonować szczelinę pomiędzy urządzeniem a powierzchnią montażu (więcej informacji w instrukcji).

VTO3211D-P1-S2 to nowoczesna stacja bramowa, wykorzystywana do pracy w ramach systemów wideodomofonowych Dahua. Urządzenie zaprojektowane zostało z myślą o realizacji całodobowej kontroli dostępu np. w domach jednorodzinnych. Estetyczny wygląd obudowy, podkreślony nowoczesnym designem panela frontowego, gwarantuje łatwą adaptację urządzenia do istniejącej stylistyki architektonicznej docelowego miejsca instalacji.

Wbudowana usługa Web Service 2.0

Nowoczesna kamera Dahua została wyposażona w intuicyjną usługę konfiguracji Web Service 2.0. Rozwiązanie zapewnia nie tylko szybką i łatwą personalizację ustawień systemu z poziomu przeglądarki internetowej, ale również sposobność zabezpieczenia procesu archiwizacji plików o dodatkowe zaplecze magazynowe. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwy jest nie tylko test kamer, ale możliwe jest również ustawianie podstawowych i zaawansowanych parametrów urządzenia.

Wideodomofony IP Dahua

System wideodomofonowy marki Dahua to kompletne rozwiązanie do szybkiej i łatwej realizacji struktur wizyjnej kontroli dostępu. Urządzenia dostępne w ofercie producenta umożliwiają kreację zarówno jednoabonentowych, jak i wielorodzinnych instalacji wideodomofonowych operujących w technologii TCP/IP, SIP. Wideodomofony Dahua pozwalają na wykorzystanie wewnętrznego interkomu i prowadzenie bezpośrednich rozmów z innymi jednostkami monitorów, jakie zlokalizowane zostały we wspólnej instalacji. Urządzenia pozwalają także na szybki podgląd obrazu ze stacji

VTO3211D-P1-S2 Stacja bramowa IP

bramowych, automatyczną archiwizację wizerunku osób odwiedzających, samodzielne przydzielanie dostępu na teren posesji, zdalny wgląd w kamery CCTV IP, a także rozbudowę instalacji o właściwości innych urządzeń systemów zabezpieczeń. Obsługa wideodomofonu może odbywać się z poziomu monitora, jak również środowiska aplikacji zainstalowanej na komputerze i telefonie komórkowym.

Cena : 1.274,28 zł Brutto (1.036,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 wrzesień 2020