

IPC-HFW2239S-SA-LED-0280B-S2 Kamera IP 2Mpx Full-Color 2.8mm RTMP Dahua



Model : -

IPC-HFW2239S-SA-LED-0280B-S2 Kamera IP 2Mpx Full-Color 2.8mm RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW2239S-SA-LED-0280B-S2 Kamera IP 2Mpx Full-Color 2.8mm RTMP Dahua



Kamera IPC-HFW2239S-SA-LED-S2 to nowoczesne rozwiązanie, w pełni wykorzystywane w strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii Lite marki Dahua, który umożliwia płynną rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia.

Kamera DAHUA Lite Full Color DH IPC-HFW2239S-SA-LED-S2

- ☐ przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość: ☐ 1920x1080 @ 25/30 kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 2Mpx
- ☐ czułość: 0.0017lux/F1.0
- ☐ obiektyw: 2.8mm
- ☐ oświetlacz: 1 dioda światła białego (zasięg 30m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- ☐ kolorowy obraz przez całą dobę

IPC-HFW2239S-SA-LED-0280B-S2 Kamera IP 2Mpx Full-Color 2.8mm RTMP Dahua

- ☐ funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)
- ☐ bitrate: ☐ 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Najważniejsze parametry kamery

Kamera ☐ IPC-HFW2239S-SA-LED-S2 ☐ została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 2Mpx. Technologia Full Color oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR 120dB, 3DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu. Nowoczesny układ kompresji H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. Stałogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz pracujący w zakresie światła widzialnego, gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. Atutem kamery stanowi też funkcja inteligentnej analizy obrazu (IVS), która zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Urządzenie cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

Kamera w technologii Full Color

Kamera Dahua Full Color gwarantuje obraz w żywych kolorach przez całą dobę nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Zdolność do rejestrowania szczegółowych obrazów w słabym oświetleniu pochodzi z trzech przełomowych technologii sprzętowych: zaawansowanego obiektywu stałogniskowego z przysłoną F1.0, oświetlacza światła białego oraz światłoczułego przetwornika wysokiej klasy. Zastosowanie tych funkcji pozwala większej ilości światła dostać się do obiektywu, dzięki czemu można zwiększyć jasność obrazu i możliwe jest przechwytywanie obrazu w pełnej paletce barw o jasności i wyrazistości, jakiej nie widziano dotąd w systemach CCTV.

☐

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > IPC-HFW2239S-SA-LED-0280B-S2

IPC-HFW2239S-SA-LED-0280B-S2 Kamera IP 2Mpx Full-Color 2.8mm RTMP Dahua

Cena : 633,45 zł Brutto (515,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 październik 2020