

ARCHER AX20 Dwupasmowy router AX1800 TP-Link



Model : -

ARCHER AX20 Dwupasmowy router AX1800 TP-Link

Producent : TP-LINK

ARCHER AX20 Dwupasmowy router AX1800 TP-Link



- ☐ Połączenia Wi-Fi 6 w dwóch pasmach
- ☐ 1,8 Gb/s, prędkości nowej generacji
- ☐ Podłącz tyle urządzeń, ile chcesz
- ☐ Czterordzeniowy procesor
- ☐ Większy zasięg
- ☐ Dłuższa praca urządzeń
- ☐ Szybkie udostępnianie zasobów poprzez USB
- ☐ Łatwa konfiguracja
- ☐ Kompatybilność wsteczna

Najnowsza generacja połączeń Wi-Fi deklasuje swoich poprzedników, zapewniając większe prędkości, mniejsze opóźnienia i wyższą wydajność. Już nigdy nie zabraknie Ci przepustowości, aby połączyć z siecią wszystkie urządzenia, z których korzystasz w swoim domu.

1,8 Gb/s — obok tak dużych prędkości nie można przejść obojętnie. Zwłaszcza, gdy wszystkie wykonywane w ramach sieci działania stają się płynne jak nigdy dotąd. Obydwa pasma — 2,4 GHz i 5 GHz — zyskują nową jakość i zapewniają

ARCHER AX20 Dwupasmowy router AX1800 TP-Link

idealne wsparcie dla transmisji strumieniowej 4K, gier online oraz szybkiego pobierania. Cztery anteny o wysokim zysku w połączeniu z technologią Beamforming i modulem front-end o dużej mocy zapewniają dostęp do niezawodnej sieci bezprzewodowej na powierzchni całego domu oraz płynne i stabilne połączenia dla wszystkich użytkowników.

Model
ARCHER AX20

Standardy
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Prędkości sieci WiFi
5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax)
2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

Zasięg sieci WiFi
4 wydajne zintegrowane anteny - Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię
Beamforming - Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi
Moduł front-end o dużej mocy - Poprawia moc transmisji w celu wzmocnienia zasięgu nadawania sygnału

Wydajność sieci WiFi
Dwa pasma - Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie
OFDMA - Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6
Airtime Fairness - Poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm
4 strumienie danych - Urządzenie ma do dyspozycji jeszcze większą przepustowość

Tryby pracy
Router
Punkt dostępowy

Procesor
Czterordzeniowy procesor z taktowaniem 1,5 GHz

Porty Ethernet
1 gigabitowy port WAN
4 gigabitowe porty LAN

ARCHER AX20 Dwupasmowy router AX1800 TP-Link

Obsługiwane typy USB
1 port USB 2.0
Obsługiwane typy partycji: NTFS, exFAT, HFS+, FAT32
Obsługiwane funkcje: Apple Time Machine, Serwer FTP, Serwer mediów,
Serwer Samba

Przyciski
WPS/Wi-Fi
Zasilanie
LED On/Off
Reset

Zasilanie
12 V □ 1,5 A

Szyfrowanie sieci WiFi
WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Ochrona sieci
Zapora sieciowa SPI
Kontrola dostępu
Wiązanie adresów IP i MAC
Application Layer Gateway

Funkcja Guest Network
Sieć dla gości 5 GHz
Sieć dla gości 2,4 GHz

Serwer VPN
OpenVPN
PPTP

Protokoły
IPv4, IPv6

Kontrola rodzicielska
Filtrowanie treści
Czasowe ograniczenia dostępu

Typy sieci WAN
Dynamiczne przydzielanie adresów IP
Statyczne przydzielanie adresów IP
PPPoE
PPTP
L2TP

ARCHER AX20 Dwupasmowy router AX1800 TP-Link

Quality of Service
Priorytety QoS dla urządzeń

Usługa Cloud
Automatyczne aktualizacje firmware'u
Aktualizacje OTA firmware'u
TP-Link ID
DDNS

Przekierowywanie NAT
Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP

IPTV
IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
VLAN tagowany

DHCP
Rezerwacja adresów
Lista klientów DHCP
Serwer

DDNS
TP-Link
NO-IP
DynDNS

Zarządzanie
Aplikacja Tether
Strona zarządzania

Wymiary
260.2 x 135 x 38.6mm

Moc transmisji WiFi
CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5,15 GHz~5,25 GHz)
FCC:
<30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz~5,825 GHz)

URZĄDZENIA LAN-WLAN > routery > ARCHER AX20 Dwupasmowy router AX1800 TP-Link

ARCHER AX20 Dwupasmowy router AX1800 TP-Link

Cena : 522,75 zł Brutto (425,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 listopad 2020