HAC-HFW3802E-ZH-VP-3711 Kamera wandaloodporna 8Mpx 4K UHD 3.7-1mm motozoom Dahua



Model : -

HAC-HFW3802E-ZH-VP-3711 Kamera wandaloodporna 8Mpx 4K UHD 3.7-1mm motozoom Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HFW3802E-ZH-VP-3711 Kamera wandaloodporna 8Mpx 4K UHD 3.7-1mm motozoom Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.
Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.
Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 3.7 ... 11 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Standard:
HD-CVI, PAL

Przetwornik:
1/2 " Progressive Scan CMOS

HAC-HFW3802E-ZH-VP-3711 Kamera wandaloodporna 8Mpx 4K UHD 3.7-1mm motozoom Dahua

Wielkość matrycy:
8.3□ Mpx

Rozdzielczość:
3840 x 2160□ - 8.3□ Mpx, 4K UHD ,
2560 x 1440□ - 3.7□ Mpx
960 x 576□ - 960H, PAL

Obiektyw:
od 3.7 do 11□ mm - Motozoom

Kąt widzenia:

□ 112□ □ ... 46□ □

Wyjście wideo:

□ HD-CVI, 1□ Vpp / 75□ Ω
□ PAL, 1□ Vpp / 75□ Ω

Zasięg oświetlacza IR:
100□ m

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 65□ dB

Audio:
Wejście na mikrofon zewnętrzny - JACK mono

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Wejścia / wyjścia alarmowe:
2 / 1□

Interfejs RS-485:
+

Menu ekranowe OSD:

HAC-HFW3802E-ZH-VP-3711 Kamera wandaloodporna 8Mpx 4K UHD 3.7-1mm motozoom Dahua

Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Wybrane funkcje:

- Obiektyw motozoom
- 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni
- Automatyczny balans bieli
- Detekcja ruchu
- Strefy prywatności
- Detekcja utraty ostrości obiektywu
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
- Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę

Zasilanie:

- 12□ V DC / 1530□ mA,
- 24□ V AC / 765□ mA,
- Wyjście zasilania : 12□ V DC @ Wtyk 2.1/5.5 mm, max. 4□ W

Pobór mocy:
≤ 18.4□ W

Obudowa:
Compact, Metalowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
IK10

Temperatura pracy :
od -40□ □ C do 60□ □ C

HAC-HFW3802E-ZH-VP-3711 Kamera wandaloodporna 8Mpx 4K UHD 3.7-1mm motozoom Dahua

Waga:
1.11 kg

Wymiary:
273 x 95 x 95 mm

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 2.783,49 zł Brutto (2.263,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 grudzień 2020