

**DH-IPC-HDW5241T-ZE-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm
MOTOZOOM Dahua**

Model : -

DH-IPC-HDW5241T-ZE-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

DH-IPC-HDW5241T-ZE-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

**Charakterystyka kamery**

IPC-HDW5241T-ZE to nowoczesna kamera serii AI WizMind, przeznaczona do monitoringu IP z wykorzystaniem najbardziej zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, w tym algorytm głębokiego uczenia. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 2Mpx. Czułość w technologii Starlight+ oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR 120dB, 3DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu. Nowoczesny układ kompresji H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. Obiektyw typu motozoom, który przy pomocy wbudowanego silniczka elektrycznego umożliwia zewnętrzną, zdalną regulację poziomu ogniskowej, a także sam, automatycznie dostosowuje poziom ostrości. Oświetlacz podczerwieni o zasięgu

DH-IPC-HDW5241T-ZE-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

40m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. Dodatkowo technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej, detekcji twarzy oraz zliczania osób zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB) oraz mikrofon. Kamera megapikselowa IPC-HDW5241T-ZE cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67). Urządzenie wspiera także technologię ePoE, dzięki której zapewnia skuteczne połączenie nawet do 800m w pełnym duplexie.

Kamera DAHUA WizMind STARLIGHT+ DH IPC-HDW5241T-ZE

- ☐ przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość: ☐ 1920x1080 @ 25/30 kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
- ☐ kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 2Mpx
- ☐ czułość: 0.002lux/F1.5
- ☐ obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
- ☐ 2 diody IR LED (zasięg 40m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
- ☐ mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ funkcje AI: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filt alarmów)
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
- ☐ funkcje analizy biznesowej: mapa ciepła
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla ☐ 1920x1080 (2Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla ☐ 1280x960 (1.3Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla ☐ 1280x720 (720p)
- ☐ bitrate: ☐ 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 19Kbps ~ 8192Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af)

Intuicyjna nawigacja w menu

Zarządzanie, programowanie ustawień oraz obsługa ☐ kamery Dahua IP

DH-IPC-HDW5241T-ZE-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

DH-IPC-HDW5241T-ZE□ odbywa się przy pomocy czytelnego i przejrzystego programu zarządzającym urządzeniem (WEB serwer), które dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwy jest nie tylko test kamer i bieżący podgląd rejestrowanego obrazu, ale możliwe jest również ustawianie zaawansowanych parametrów urządzenia.

□

Funkcje AI w kamerach Dahua

W ciągu ostatnich kilku lat sztuczna inteligencja (AI) była stosowana na różne sposoby na rynku zabezpieczeń. Wraz z rozwojem technologii wydajność AI uległa poprawie, co przyczyniło się do większej dokładności oferowanych rozwiązań. W przeciwieństwie do standardowych funkcji inteligentnych (IVS) rozwiązania AI umożliwiają poprawę precyzji analizy treści obrazu. Kamery sieciowe Dahua WizMind posiadają nowe inteligentne funkcje, które sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, a dzięki algorytmom głębokiego uczenia się urządzenie lepiej niż dotychczas wykonuje kluczowe zadania, takie jak rozpoznawanie twarzy, liczenie osób, ochrona perymetryczna, strukturyzacja obrazu z podziałem na kategorie rozpoznanych obiektów, a nawet rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów.

□

Kamera w technologii Starlight+

Dahua Starlight+ to technologia przeznaczona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight+ jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności.

□

□

□

Cena : 1.797,03 zł Brutto (1.461,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 grudzień 2020