

HAC-HDW1200M-0280B-S4-BLACK Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS 2Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

HAC-HDW1200M-0280B-S4-BLACK Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS 2Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HDW1200M-0280B-S4-BLACK Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS 2Mpx 2.8mm Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

HAC-HDW1200M-0280B-S4-BLACK Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS 2Mpx 2.8mm Dahua



Standard:
AHD / HD-CVI / TVI / CVBS

Przetwornik:
1/2.7" CMOS

Wielkość matrycy:
2.1" Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 720 - 720p

Zasięg oświetlacza IR:
30 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Obiektyw:
2.8 mm, F1.85

Kąt widzenia:

103°

Współpraca z oświetlaczem IR:
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 65 dB

Wyjście wideo:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

HAC-HDW1200M-0280B-S4-BLACK Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS 2Mpx 2.8mm Dahua

Wybrane funkcje:

- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Strefy prywatności
- ☐ Automatyczny balans bieli

Menu ekranowe OSD:

Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Klasa szczelności:

IP67

Zasilanie:

12V DC / 280mA

Pobór mocy:

≤ 3.3W

Obudowa:

Dome, Aluminium

Wandaloodporna:

+

Kolor:

Czarny

Temperatura pracy :

-40°C ... 60°C

Waga:

0.25kg

Wymiary:

Ø 94 x 80mm

HAC-HDW1200M-0280B-S4-BLACK Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS 2Mpx 2.8mm Dahua

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 228,78 zł Brutto (186,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 marzec 2021