HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 3.6mm STARLIGHT Dahua



Model : -
HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 3.6mm STARLIGHT Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 3.6mm STARLIGHT Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.
Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 3.6mm STARLIGHT Dahua

Standard:
AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Przetwornik:
1/2.7□ " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
5□ Mpx

Rozdzielczość:
2880 x 1620□ - 5□ Mpx - tylko HD-CVI ,
2560 x 1440□ - 3.7□ Mpx ,
1920 x 1080□ - 1080p - tylko HD-CVI
960 x 576□ - 960H, PAL

Obiektyw:
3.6□ mm

Kąt widzenia:

□ 92□ □

Zasięg oświetlacza IR:
80□ m

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Wyjście wideo:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1□ Vpp / 75□ Ω

Audio:
-

Menu ekranowe OSD:
Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 3.6mm STARLIGHT Dahua

Wybrane funkcje:

- D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- Tryb dzień/noc
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Strefy prywatności
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Automatyczny balans bieli

Zasilanie:
12 V DC / 440 mA

Pobór mocy:
≤ 5.2 W

Obudowa:
Compact, Plastik + Metal

Kolor:
Biały + Czarny

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
-40 C ... 60 C

Waga:
0.41 kg

Wymiary:
Ø 90 x 241 mm

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 3.6mm STARLIGHT Dahua

Cena : 367,77 zł Brutto (299,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 czerwiec 2021