

MC16-BAC64 Kontroler automatyki budynkowej Roger




Model : -

MC16-BAC64 Kontroler automatyki budynkowej Roger

Producent : Roger

MC16-BAC64 Kontroler automatyki budynkowej Roger



MC16-BAC jest kontrolerem przeznaczonym do realizacji funkcji automatyki budynkowej w ramach systemu RACS 5. W kontrolerze tym funkcje automatyki budynkowej realizuje się za pośrednictwem tzw. węzłów automatyki. Węzeł automatyki to stan logiczny w pamięci kontrolera, który z jednej strony może być sterowany przez użytkownika, a z drugiej, sam może sterować innym stanem kontrolera, w szczególności, stanem innego węzła automatyki. Stan węzła automatyki może być replikowany na liniach wyjściowych i w ten sposób służyć do sterowania systemami lub urządzeniami wykorzystywanymi w budynku (roletami, oświetleniem, klimatyzacją, ogrzewaniem, wentylacją i inne). Stanem węzła automatyki można sterować ręcznie (klawisz funkcyjny, zdalna komenda, logowanie na czytniku, przycisk podłączony do linii wejściowej) lub automatycznie z poziomu harmonogramów czasowych. W przypadku zastosowania tzw. Serwera Integracji systemu RACS 5, możliwe jest sterowanie węzłami automatyki oraz odczyt ich stanu z poziomu zewnętrznej aplikacji (np. systemu BMS). Tak jak w kontrolerach dostępu systemu RACS 5, linie wejściowe i wyjściowe w kontrolerze MC16BAC są wielofunkcyjne a sterowanie liniami wyjściowymi może odbywać się z użyciem priorytetów oraz modulacji. W zależności od wersji kontroler umożliwia obsługę do 64 węzłów automatyki. Podobnie jak w innych kontrolerach serii MC16, komunikacja z aplikacją zarządzającą VISO jest szyfrowana i odbywa się za pośrednictwem sieci LAN/WAN. Obsługa kontrolera MC16-BAC jest dostępna w darmowej wersji oprogramowania zarządzającego VISO ST i nie jest limitowana w zakresie ilości obsługiwanych kontrolerów w systemie.

Kontroler MC16-BAC to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5. Kontroler MC16-BAC nie realizuje funkcji kontroli dostępu i jest dedykowany wyłącznie do automatyki. Czytniki podłączone do MC16-BAC mogą być wykorzystywane do wydawania poleceń sterujących automatyką. Wykonanie poleceń może być uzależnione od uprawnień osoby wydającej polecenie.

MC16-BAC64 Kontroler automatyki budynkowej Roger

Kontroler automatyki budynkowej MAC16BAC

- ☐ dedykowany do systemu RACS5
- ☐ osiem parametrycznych linii wejściowych EOL
- ☐ sześć tranzystorowych linii wyjściowych o obciążalności 15VDC/150mA
- ☐ dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 30V/1,5A DC/AC
- ☐ bufor 8 milionów zdarzeń na wymiennej karcie pamięci
- ☐ zależy od wybranej licencji:
 - ☐ od 4 do 32 punktów logowania
 - ☐ od 8 do 64 terminali dostępu
 - ☐ od 4 do 32 zasilaczy
 - ☐ od 8 do 64 węzłów automatyki
 - ☐ od 4 do 32 komend lokalnych
 - ☐ od 16 do 128 linii wejściowych
 - ☐ od 16 do 128 linii wyjściowych
 - ☐ od 16 do 128 klawiszy funkcyjnych
 - ☐ od 4 do 32 wyświetlaczy
- ☐ do 8192 identyfikatorów
- ☐ interfejsy:
 - ☐ interfejs: Ethernet
 - ☐ interfejs: RS485, RACS CLK/DTA, Wiegand
- ☐ zasilanie: 18V AC, 12V DC, 24V DC
- ☐ wbudowany zasilacz impulsowy: 12VDC/1,2A
- ☐ ładowanie i monitorowanie baterii rezerwowej
- ☐ zawartość:
 - ☐ kontroler dostępu MC16
 - ☐ wgrana w MC16 licencja funkcji automatyki budynkowej
- ☐ dostępne z licencją: na 8/16/32/64 węzłów automatyki
- ☐ warunki pracy:
 - ☐ temperatura pracy: 5°C ~ 40°C
 - ☐ wilgotność: 10% ~ 95%
- ☐ waga: ok. 200g
- ☐ wymiary: 175x72x30mm (szer./wys./dł.)

Cena : 3.001,20 zł Brutto (2.440,00 zł Netto)

KONTROLA DOSTĘPU > RCP i kontrola dostępu Roger > Kontrola dostępu RACS 5 > Kontrolery dostępu > MC16-BAC

MC16-BAC64 Kontroler automatyki budynkowej Roger

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 styczeń 2022