

Prox Bufor Net




Model : -

Prox Bufor Net

Producent : -

Prox Bufor Net



Opis:

- ☐ Najważniejszy element systemu Kontroli Dostępu
 - ☐ obsługuje do 16 tys. użytkowników,
 - ☐ pamięta ok. 2 000 000 zdarzeń (moduł pamięci Smart Media 64 MB),
 - ☐ 32 strefy czasowe,
 - ☐ anty pass-back
 - ☐ data ważności karty
 - ☐ święta i inne zdefiniowane okresy wyłączenia
 - ☐ obsługuje do 32 punktów kontroli dostępu (czytniki, klawiatury, odbiorniki radiowe),
 - ☐ współpracuje z czytnikami innych producentów
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ za pośrednictwem konwertera Wiegand Net
- ☐ możliwość zbudowania sieci z dowolną ilością buforów,
 - ☐ podtrzymany zegar czasu rzeczywistego,
 - ☐ RS232 - do aktualizacji oprogramowania (firmware),
 - ☐ RS485 - do komunikacji z czytnikami,
 - ☐ LAN - do komunikacji z PC,
 - ☐ współpracuje z wersją hotelową aplikacji Prox Net

Skład zestawu:

- Bufor,

Prox Bufor Net

□ Pendrive z oprogramowaniem i dokumentacją

- □ □ □ □ □ □ □ □ □ UWAGA
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ Bufory z najnowszym firmware'm 3.03
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ współpracują z najnowszą wersją aplikacji Prox Net 3.0
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ lub Prox Net Hotel.
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ Bufory z inną wersją oprogramowania niż w/w mogą
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ współpracować tylko ze starszymi wersjami aplikacji
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ Prox Net (1.6, 1.7, 2.0)

Napięcie zasilania
+12V

Pobór prądu
średnio 130mA, max 200mA

Temperatura pracy
od 0 do 40 stopni C

Karta pamięci
64Mb

Łączność z urządzeniami
RS485

Łączność z komputerem
LAN TCP/IP

Maksymalna ilość identyfikatorów
16 tysięcy

Maksymalna liczba zdarzeń
2 miliony

Cena : 1.617,45 zł Brutto (1.315,00 zł Netto)

KONTROLA DOSTĘPU > system KD PROX > system prox net > Prox Bufor Net

Prox Bufor Net

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 listopad 2005