

TL-RE305 Wzmacniacz sieci bezprzewodowej 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK



Model : -

TL-RE305 Wzmacniacz sieci bezprzewodowej 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Producent : TP-LINK

TL-RE305 Wzmacniacz sieci bezprzewodowej 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK



Urządzenie TL-RE305 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

TL-RE305 Wzmacniacz sieci bezprzewodowej 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Dzięki zaawansowanej technologii OneMesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu. Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi.

□

Zakres częstotliwości:

2.4□ GHz, 5□ GHz

Typ anteny:

2 x□ Antena dookólna - Zewnętrzna

Standardy:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Prędkość transmisji:

□ 300□ Mb/s @ 2.4□ GHz

□ 867□ Mb/s @ 5□ GHz

Czułość odbiornika:

2.4□ GHz :

□ 54□ Mbps 11g : -79□ dBm @ 10% PER

□ HT20 mcs7□ 11n : -77□ dBm @ 10% PER

□ HT40 mcs7□ 11n : -74□ dBm @ 10% PER

5□ GHz :

□ 6□ Mbps 11a : -91□ dBm @ 10% PER

□ 54□ Mbps 11a : -74□ dBm @ 10% PER

□ HT20 mcs8□ 11ac : -68□ dBm @ 10% PER

□ HT40 mcs9□ Mbps 11ac : -63□ dBm @ 10% PER

□ HT80 mcs9□ Mbps 11ac : -59□ dBm @ 10% PER

Kontrolki LED:

5□ GHz, 2.4□ GHz, Power, Wi-Fi - Wskaźnik sygnału

QSS:

-

TL-RE305 Wzmacniacz sieci bezprzewodowej 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Tryby pracy:

- ☐ Range Extender - wzmacniacz sygnału
- ☐ Access Point - Tryb punktu dostępowego

Zabezpieczenia:

64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2

Porty LAN:

1 x ☐ (RJ45) 10/100 Mb - Ethernet

Interfejs do zarządzania:

Przeglądarka www, aplikacja Tether

Moc nadajnika:

< 17 ☐ dBm @ 2.4 ☐ GHz

< 17 ☐ dBm @ 5 ☐ GHz

Wybrane cechy:

- ☐ Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh[®];
- ☐ Obsługa pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (867Mb/s)
- ☐ Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci
- ☐ Statystyki transmisji bezprzewodowej
- ☐ Kontrola dostępu
- ☐ Logowanie z użyciem nazwy domenowej
- ☐ Access Point - Wbudowany
- ☐ Przycisk WPS
- ☐ Przycisk RESET

Zasilanie PoE:

-

Zasilanie:

230 ☐ V AC

Pobór mocy:

< 7.3 ☐ W

Temperatura pracy:

TL-RE305 Wzmacniacz sieci bezprzewodowej 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

0 °C ... 30 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:
10 % ... 90 %

Waga:
0.15 kg

Wymiary:
80 mm x 78 mm x 77 mm

Producent / Marka:
TP-LINK

Gwarancja:
2 lata

Cena : 146,37 zł Brutto (119,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 luty 2022