

VERSA IP Centrala alarmowa Satel




Model : -

VERSA IP Centrala alarmowa Satel

Producent : Satel

VERSA IP Centrala alarmowa Satel



VERSA IP Centrala alarmowa Satel

Centrala alarmowa VERSA IP przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego, a także hybrydowego, łączącego obie te formy instalacji. Współpracuje z kontrolerami systemów bezprzewodowych ABAX 2 i ABAX.

VERSA IP to rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalności, które do tej pory były dostępne poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. Jej płyta główna integruje moduły: ETHM, INT-VG, INT-AV oraz dialer PSTN. Dzięki temu centrala VERSA IP umożliwia komunikację dwoma kanałami (Ethernet i PSTN), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.

Centrala alarmowa Satel VERSA IP

- ☐ obsługa od 4 do 30 programowalnych wejść:
 - ☐ obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych
 - ☐ obsługa konfiguracji EOL i 2EOL
- ☐ dodatkowe wejście sabotażowe typu NC
- ☐ obsługa od 5 do 12 programowalnych wyjść:
 - ☐ 2 wyjścia wysokoprądowe
 - ☐ 2 wyjścia niskoprądowe typu OC
 - ☐ 1 wyjście przekaźnikowe
- ☐ 3 wyjścia zasilające
- ☐ wyjście do podłączenia montowanego w obudowie dedykowanego przetwornika piezoelektrycznego
- ☐ podział systemu na 2 strefy
- ☐ sterowanie systemem: manipulatorów LCD lub LED, manipulatorów bezprzewodowych, manipulatorów z ekranem dotykowym, pilotów zdalnego sterowania
- ☐ zintegrowany moduł PSTN umożliwiający:
 - ☐ monitoring (SIA, ContactID, inne)
 - ☐ powiadamianie głosowe (8 numerów, 16 komunikatów)
 - ☐ zdalne programowanie (modem 300 bps) przy pomocy programu DLOADX
- ☐ wbudowane gniazdo USB-HID
- ☐ pamięć 2047 zdarzeń
- ☐ wbudowany moduł ETHM umożliwiający:
 - ☐ powiadamianie e-mail
 - ☐ sterowanie przy pomocy aplikacji VERSA CONTROL oferującej powiadamianie PUSH
 - ☐ monitoring do stacji
 - ☐ programowanie przy pomocy programu DLOADX

VERSA IP Centrala alarmowa Satel

- ☐ wbudowany moduł głosowy:
 - ☐ blisko 13 minut na komunikaty wykorzystywane w menu głosowym
 - ☐ ponad 4 minuty na 16 komunikatów do celów powiadamiania ☐ telefonicznego (komunikat może trwać do 16 sekund)
- ☐ obsługa 30 użytkowników, z których każdemu można przydzielić: hasło, kartę zbliżeniową, pilota
- ☐ 4 timery umożliwiające automatyczne:
 - ☐ załączanie/wyłączanie czuwania w strefach
 - ☐ sterowanie wyjściami (włączanie/wyłączanie światła, zraszanie ogrodu itp.)
- ☐ rozłączalne listwy zaciskowe
- ☐ opcja niezgłaszania ewentualnych problemów z połączeniem z serwerem SATEL jako awarii
- ☐ zgodność z EN50131 Grade 2

Zastosowanie

Duża różnorodność oferowanych funkcjonalności i możliwości komunikacyjnych sprawia, że ☐ centrala VERSA IP ☐ to wszechstronne ☐ rozwiązanie, umożliwiające elastyczne dostosowanie systemu do charakterystyki zabezpieczanego obiektu oraz indywidualnych preferencji jego użytkowników. Wszystko to sprawia, że instalacja systemu alarmowego jest prosta, szybka, a przez to - ekonomiczna. Zadowolili więc nawet najbardziej wymagających klientów, którzy poszukują profesjonalnych, efektywnych rozwiązań za przystępną cenę. Dostosowanie centrali do wymagań normy EN 50131 dla stopnia Grade 2 świadczy o dużej dbałości o poziom bezpieczeństwa i wysokiej klasie zastosowanych zabezpieczeń. ☐ Urządzenie z powodzeniem znajdzie zastosowanie zarówno ☐ w obiektach prywatnych (mieszkanie, domu jednorodzinnym), jak przestrzeniach publicznych (pomieszczenia biurowe, urzędy, sklepy, placówki usługowe).

Cena : 1.077,48 zł Brutto (876,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 23 maj 2022