

## VTO3312Q-P WIDEODOMOFON DAHUA



Model : -

VTO3312Q-P WIDEODOMOFON DAHUA

Producent : Dahua Technology

VTO3312Q-P WIDEODOMOFON DAHUA



## VTO3312Q-P WIDEODOMOFON DAHUA



## VTO3312Q-P WIDEODOMOFON DAHUA

Wideodomofon jest montowany natynkowo.

Jest to moduł hybrydowy - może pracować w instalacji 2-Wire lub jako standardowy wideodomofon IP.

☐

☐

Kompatybilność:  
DAHUA

Przetwornik:  
1/2.8" , 2 Mpx CMOS

Kąt widzenia:  
125°

Wbudowany czytnik zbliżeniowy :  
Karty kontroli dostępu - Mifare, Pamięć 3000 kart RFID

Metoda kompresji obrazu:  
H.265 / H.264

Oświetlacz LED:  
-

Oświetlacz IR:  
+

RS-485:  
+

Kategoria UTP:  
UTP kat. 5e

Wybrane cechy:

## VTO3312Q-P WIDEODOMOFON DAHUA

- ☐ Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną,
- ☐ Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH,
- ☐ Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny),
- ☐ Obsługa do 4 numerów abonenta,
- ☐ Otwarcie za pomocą karty, aplikacji lub panelu wewnętrznego,
- ☐ Połączenie głosowe i otwarcie drzwi bezpośrednio z aplikacji mobilnej,
- ☐ Zdalna konfiguracja,
- ☐ Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi,
- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,
- ☐ 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto),
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni,
- ☐ Komunikacja dwukierunkowa,
- ☐ Wbudowany mikrofon,
- ☐ Wbudowane głośniki,
- ☐ Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,
- ☐ Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,
- ☐ Wandaloodporny panel przedni,
- ☐ Diody LED,
- ☐ Wejścia / wyjścia alarmowe : 1 / 1,
- ☐ Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla,
- ☐ Wyjście zasilania,
- ☐ Osłona przeciwdeszczowa w zestawie

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zasilanie:

- ☐ 48 V / 1 A,
- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ Interfejs 2-Wire IP

Pobór mocy:

&le; 4 W (tryb czuwania)

&le; 8 W (praca)

Obudowa:

Aluminium

Kolor:

Grafitowy

## VTO3312Q-P WIDEODOMOFON DAHUA

Klasa szczelności:  
IP65

Klasa odporności mechanicznej:  
IK08

Temperatura pracy:  
-40 °C ... 60 °C

Waga:  
0.6 kg

Wymiary:  
188 mm x 107 mm x 30 mm (bez osłony)  
191 mm x 112 mm x 44 mm (z osłoną)

Obsługiwane języki:  
polski, angielski

Producent / Marka:  
DAHUA

Gwarancja:  
2 lata

**Cena : 1.907,73 zł Brutto ( 1.551,00 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 20 lipca 2022*