

HFW1430DS-SAW-0280B Kamera IP Wi-Fi 4Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

HFW1430DS-SAW-0280B Kamera IP Wi-Fi 4Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HFW1430DS-SAW-0280B Kamera IP Wi-Fi 4Mpx 2.8mm Dahua



Charakterystyka kamery Wi-Fi

IPC-HFW1430DS-SAW to nisko budżetowy rozwiązanie Dahua Wi-Fi, wykorzystywane do budowy systemów wizyjnych. Urządzenie umożliwia rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia.

Kamera Dahua WiFi została wyposażona w przetwornik obrazu 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia generowanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2560x1440. Dzięki wysokiej czułości oraz dostępnych funkcji korekty, w tym DWDR, 3DNR, zapewnia znakomitą jakość otrzymywanego obrazu. Stałogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB) oraz wbudowany mikrofon. IPC-HFW1430DS-SAW cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67). Kamera dodatkowo posiada bezprzewodowy interfejs 802.11n/b/g WLAN, który zapobiega temu, aby elegancki wystrój domu nie został naruszony plątaniną kabli.

□

HFW1430DS-SAW-0280B Kamera IP Wi-Fi 4Mpx 2.8mm Dahua

Kamera DAHUA Wi-Fi DH IPC-HFW1430DS-SAW

- ☐ przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość: 2560x1440 @ 20kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 4Mpx
- ☐ czułość: 0.03lux/F2.0 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- ☐ obiektyw: 2.8mm
- ☐ oświetlacz: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, 3D NR, DWDR, RoI
- ☐ automatyczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ wbudowany moduł Wi-Fi 2.4GHz (802.11n/b/g) - do 80m
- ☐ systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- ☐ zgodna z: ONVIF, CGI, RTSP, P2P
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 20 kl/s dla ☐ 2560x1440 (4Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla ☐ 1920x1080 (2Mpx)
- ☐ bitrate: ☐ 24Kbps ~ 4096Kbps (H.264), 9Kbps ~ 4096Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie)

Bezprzewodowa transmisja - WiFi

Nowoczesna kamera IP Dahua dodatkowo została wzbogacona o zdolność do bezprzewodowej transmisji danych. Dzięki wbudowanemu interfejsowi Wi-Fi (802.11 b/g/n) zapewnia możliwość realizacji bezprzewodowej komunikacji pomiędzy kamerą, a routerem lub rejestratorem, na odległość wynoszącą do 80m.

☐**Cena : 736,77 zł Brutto (599,00 zł Netto)**

TV PRZEMYSŁOWA > **MONITORING IP** > kamery IP > kamery 4Mpx > HFW1430DS-SAW-0280B Kamera IP W

HFW1430DS-SAW-0280B Kamera IP Wi-Fi 4Mpx 2.8mm Dahua

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 października 2022