

WTYK KOMPRESYJNY TRI113

Model : -

WTYK KOMPRESYJNY TRI113

Producent : -

WTYK KOMPRESYJNY TRI113



Złącze posiada dwa pełne pierścienie, które w wyniku procesu kompresji złącza (ściśnięcia wzdłużnego, poosiowego) uwypuklają się do wewnątrz. Profesjonalny wtyk kompresyjny IEC-W/ZAC-TRI113/MSR spełnia wszystkie zalecenia stowarzyszenia SCTE (The Society of Cable Telecommunications Engineers) dla złącz tego typu. Charakterystyka tego złącza została specjalnie dobrana do przewodów TRISET-113. Wymiary są tak dobrane, że po kompresji, złącze zaciska się na oponie kabla z siłą na tyle dużą, że zerwanie złącza z przewodu jest niemożliwe i na tyle małą, że nie uszkodzają struktury kabla.

□

Rodzaj złącza:
IEC Wtyk prosty

Mocowanie elementów złącza:
Mocowanie kompresyjne

Mocowanie ekranu:

WTYK KOMPRESYJNY TRI113

Mocowanie kompresyjne

Mocowanie żyły:
Wciskanie

Przeznaczenie:
Kabel koncentryczny

Średnica kabla:
max. 8.0 mm

Impedancja:
75 Ω

Materiał:
Mosiądz (pokryty niklem)

Wodoszczelność:
+

Przykładowe zastosowanie:
Triset-Profi, Triset113, Triset-113PE, Triset-113HF

Wybrane cechy:

- ☐ Szerokie pasmo pracy
- ☐ Wodoszczelność połączenia złącza z kablem
- ☐ Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka
- ☐ Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
- ☐ Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy
- ☐ Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania
- ☐ Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami
- ☐ Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-5082R

Waga:
0.009 kg

Wymiary:
Ø 11.5 x 33 mm

TV PRZEMYSŁOWA > wtyki i złącza > Kompresowane > WTYK KOMPRESYJNY TRI113

WTYK KOMPRESYJNY TRI113

Cena : 4,92 zł Brutto (4,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 listopada 2022