

KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua



Model : -

KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua

Producent : Dahua Technology

KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua



PANEL WEWNĘTRZNY:



WIDEODOMOFON:

KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua



KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua

Switch PoE:



Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkomem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2621G-P, wideodomofon VTO2111D-P-S2 oraz switch PoE PFS3006-4ET-36.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

WIDEODOMOFON:

Przetwornik:

1/4" , 1 Mpx CMOS

Kąt widzenia:

107°

Metoda kompresji obrazu:

H.264

Oświetlacz IR:

+

Wbudowany czytnik zbliżeniowy :

KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua

Karty kontroli dostępu - Mifare S50

Liczba obsługiwanych abonentów:

1 ☐

Kategoria UTP:

UTP kat. 5e

Wybrane cechy:

- ☐ Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną
- ☐ Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ Komunikacja dwukierunkowa,
- ☐ Wbudowany mikrofon,
- ☐ Wbudowane głośniki,
- ☐ Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,
- ☐ Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12 ☐ V DC / 1000 ☐ mA

Pobór mocy:

≤ 5 ☐ W

Obudowa:

Stop cynku, Wodoodporna

Kolor:

Grafitowy

Klasa szczelności:

IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu
np. silikonem

KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua

Temperatura pracy:
-30 ° C ... 60 ° C

Waga:
0.16 kg

Wymiary:
135 mm x 71 mm x 35 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:
7" pojemnościowy ekran dotykowy

Rozdzielczość:
1024 x 600

Pamięć wewnętrzna:
Brak

Gniazdo karty pamięci:
Brak

Wybrane funkcje:

- ☐ Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,
- ☐ Współpraca z kamerami IP Dahua,
- ☐ Obsługa SOS,
- ☐ Wbudowany mikrofon,
- ☐ Wbudowane głośniki,
- ☐ Komunikacja dwukierunkowa,
- ☐ Regulacja głośności,
- ☐ Odbieranie i wyświetlanie informacji publikowanych z centrum zarządzania,
- ☐ Tryb DND,
- ☐ Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami ,

Sterowanie:
pojemnościowy ekran dotykowy

KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua

Wejścia alarmowe:

6 (1 - jako dzwonek)

Wyjścia alarmowe:

1

Interfejs RS-485:

-

Zasilanie:

PoE : 36 V ... 57 V DC / 350 mA,

12 V DC / 1 A

Pobór mocy:

≤ 6 W (praca)

≤ 2 W (standby)

Temperatura pracy:

-10 °C ... 55 °C

Kolor:

Czarny

Waga:

0.34 kg

Wymiary:

190 x 135 x 26 mm

SWITCH PoE:

Standardy:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua

Zarządzanie przez WWW / konsolę:

-

Porty LAN:

- ☐ 2 x ☐ RJ45 10/100 Base-TX - Uplink,
- ☐ 4 x ☐ RJ45 10/100 Base-TX (4 x ☐ PoE (802.3af/at))

Diody LED:

Power, Link/Act, PoE

Szybkość transmisji:

10 / 100 ☐ Mb/s : 2 ☐ Porty LAN + 4 ☐ Porty LAN & PoE

Maksymalna moc wyjściowa:

30 ☐ W / port PoE

Maksymalna sumaryczna moc:

36 ☐ W

Tablica adresów MAC:

2k ☐

Tryby pracy:

- ☐ Extend On : 250 ☐ m, 10 ☐ Mb/s
- ☐ Extend Off : 100 ☐ m, 100 ☐ Mb/s

Wybrane cechy:

- ☐ Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie
- ☐ Tryb EXTEND - porty PoE1, PoE2, PoE3, PoE4 obsługują transmisję do 250 m
- ☐ Watchdog PoE / Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
- ☐ zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami
- ☐ Kensington Lock

Certyfikaty:

CE, FCC

KTP03 Zestaw wideodomofonowy Dahua

Zasilanie:

100 V ... 240 V AC

Temperatura pracy:

-10 ° C ... 55 ° C

Waga:

0.56 kg

Wymiary:

194 x 108 x 35 mm

Cena : 2.207,85 zł Brutto (1.795,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 grudnia 2022