

Halo H70X 2-pak Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX1800 Mercusys



Model : -

Halo H70X 2-pak Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX1800 Mercusys

Producent : TP-LINK

☐ Halo H70X 2-pak Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX1800



Halo H70X 2-pak Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX1800 Mercusys



Halo H70X 2-pak Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX1800 Mercusys

- Dwupasmowe WiFi 6 o prędkości 1800Mb/s - 1201Mb/s w paśmie 5 GHz i 574Mb/s w paśmie 2,4 GHz.†
- Płynny roaming w jednolitej sieci - Jednostki Halo współpracują ze sobą, aby Twoje urządzenia mogły automatycznie przełączać się między nimi. Cała sieć Wi-Fi dostępna jest pod jedną nazwą i jednym hasłem.‡
- Zasięg sieci w całym domu - Superszybka sieć bezprzewodowa obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię do 350 m².†
- Podłącz do 150 urządzeń - Zapewnia szybkie i stabilne połączenia dla 150 urządzeń.†
- Łatwe zarządzanie poprzez aplikację - Korzystając z aplikacji MERCUSYS, błyskawicznie skonfigurujesz i przejmiesz kontrolę nad siecią Wi-Fi.
- Gigabitowe porty - Każda jednostka Halo wyposażona jest w 3 gigabitowe porty, dzięki czemu połączenia przewodowe osiągają bardzo duże prędkości

Specyfikacja techniczna:

Standardy bezprzewodowe
Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Prędkość transmisji
1201Mb/s w paśmie 5 GHz, 574Mb/s w paśmie 2,4 GHz

Czułość odbiornika
2,4GHz:
11g 6Mbps:-96,5dBm
11g 54Mbps:-78dBm
11AX HE20 MCS0:-96,5dBm
11AX HE20 MCS11:-65dBm
11AX HE40 MCS0:-93,5dBm
11AX HE40 MCS11:-63dBm
5GHz:
11a 6Mbps:-96dBm
11a 54Mbps:-78dBm
11ac VHT20 MCS8:-74,5dBm
11ac VHT40 MCS9:-70,5dBm
11ac VHT80 MCS9:-66,5dBm
11AX HE20 MCS11:-66dBm
11AX HE40 MCS11:-63dBm
11AX HE80 MCS11:-61dBm

Halo H70X 2-pak Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX1800 Mercusys

Moc transmisji
2,4 GHz < 20dBm (EIRP)
5 GHz < 23dBm (EIRP)

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej
WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3

Protokół sieci mesh
802.11k/v/r

Tryby pracy
Router, Access Point

Quality of Service
WMM

Sieć WAN
Dynamiczny adres IP/Statyczny adres IP/PPPoE/L2TP/PPTP

Zarządzanie
Zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne, wieloosobowe zarządzanie

DHCP
Serwer, klient

Zapora sieciowa
SPI Firewall

Protokoły
Obsługa IPv4 i IPv6

Sieć dla gości
Sieć dla gości 2,4 GHz
Sieć dla gości 5 GHz

Wymiary (S X G X W)
128 □ 81 □ 83,7 mm

Porty
3 Gigabitowe porty na jednostkę

Halo H70X 2-pak Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX1800 Mercusys

(Automatyczne wykrywanie WAN/LAN)

Przyciski
Reset

Zawartość opakowania
2 jednostki Halo H70X
1 kabel Ethernet RJ45
2 zasilacze
Instrukcja szybkiej instalacji

Środowisko pracy
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% niekondensująca

Cena : 613,77 zł Brutto (499,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwietnia 2023