

AKUMULATORY > akumulatory 12V > Akumulator 12V 17Ah CSB GP12170

Akumulator 12V 17Ah CSB GP12170

Akumulator 12V 17Ah CSB GP12170



Model : -

Akumulator 12V 17Ah CSB GP12170

Producent : CSB

Akumulator 12V 17Ah CSB GP12170



CSB 17Ah/12V □ GP12170 został zaprojektowany z myślą o żywotności 4-6 lat, przeznaczony do stosowania w systemach, SSWiN, systemach oddymiania, centralach przeciwpożarowych, systemach alarmowych, systemach oświetlenia awaryjnego, narzędziach geodezyjnych. Wykonany w technologii AGM (ang. absorbed glass mat), gdzie cały elektrolit jest wchłonięty w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości, znajdujących się między płytami. Akumulatory wykonane w technologii AGM mają niższą rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy, szczególnie przy rozładowaniu dużym prądem.

- ☐ napięcie znamionowe: 12V
- ☐ pojemność: 17Ah
- ☐ żywotność: 4-6 lat
- ☐ bezobsługowy AGM
- ☐ rezystancja wewnętrzna: 23mΩ

Akumulator 12V 17Ah CSB GP12170

- ☐ napięcie ładowania:
 - ☐ buforowe: 13.5 ~ 13.8V
 - ☐ cykliczne: 14.4 ~ 15V

- ☐ prąd ładowania: max 2.16A
- ☐ wymiary: 181x76.2x167mm ☐ (szer./dł./wys.)
- ☐ waga: 6.1kg
- ☐ temperatura pracy: -15 ☐ C ~ 50 ☐ C
- ☐ certyfikat VdS

Seria GP

Seria GP została stworzona do zastosowań ogólnych w nowoczesnych aplikacjach energetycznych hi-tech o szerokim spektrum. Akumulatory z serii GP posiadają niewielkie rozmiary. W pracy cyklicznej wytrzymują ponad 260 cykli rozładowania i naładowania. Charakterystyka akumulatora CSB 17Ah:

nie wymaga uzupełniania wody i ciągłej konserwacji elektrolitu (pomiar gęstości, poziomu itp.)

jest szczelny - może pracować w dowolnej pozycji i w normalnych warunkach eksploatacji nie wydziela gazów

dzięki szczelności są bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia (nie ma kwaśny oparów i niebezpieczeństwa poparzenia kwasem siarkowym)

☐

Cena : 313,65 zł Brutto (255,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 19 maja 2023