

ITC413-PW4D-IZ1 Kamera IP 4Mpx ANPR 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua



Model : -

ITC413-PW4D-IZ1 Kamera IP 4Mpx ANPR 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

ITC413-PW4D-IZ1 Kamera IP 4Mpx ANPR 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua



Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

□

Standard:
TCP/IP

ITC413-PW4D-IZ1 Kamera IP 4Mpx ANPR 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Przetwornik:

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:

4 Mpx

Rozdzielczość:

2688 x 1520 - 4 Mpx ,

1920 x 1080 - 1080p ,

1280 x 720 - 720p

Obiektyw:

2.7 ... 12 mm - Motozoom

Kąt widzenia:

92° ... 46°

Zasięg oświetlacza IR:

10 m

Kompresja:

H.265 / H.264 / MJPEG

Prędkość transmisji strumienia głównego:

25 k/s - 4 Mpx

Interfejs sieciowy:

100/1000 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE

WEB Server:

Wbudowany

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

ITC413-PW4D-IZ1 Kamera IP 4Mpx ANPR 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Wejścia / wyjścia alarmowe:

2 / 2

Audio:

- ☐ Wbudowany mikrofon,
- ☐ Wejście na mikrofon zewnętrzny
- ☐ Wyjście audio
- ☐ Obsługa dwukierunkowego audio
- ☐ Wbudowany głośnik

Interfejs RS-485:

+

Interfejs Wiegand:

26 bit

Dostęp z telefonu komórkowego:

-

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom
- ☐ WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Tryb dzień/noc
- ☐ Powiadamianie alarmowe - Czerwone i niebieskie diody LED + Głośnik
- ☐ Wbudowany silnik LPR Deep learning
- ☐ Pilot zdalnego sterowania - 868 MHz (w komplecie)
- ☐ Analiza IVS : wtargnięcie, detekcja błąkania się w danym obszarze - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji
 - ☐ Maksymalna prędkość pojazdu dla funkcji analizy obrazu : 80 km/h
 - ☐ Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie typu pojazdu, rozpoznawanie marki oraz modelu pojazdu, rozpoznawanie koloru pojazdu, logo pojazdu, detekcja pojazdów bez tablicy rejestracyjnej, nakładanie na obraz czasu, adresu (pozycja kanału), pas ruchu (numer/kierunek), tablica (numer i kolor), pojazd (prędkość, kolor, typ)

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3at),
- ☐ 12 V DC

ITC413-PW4D-IZ1 Kamera IP 4Mpx ANPR 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Pobór mocy:
≤ 17 W

Obudowa:
Compact, Stop aluminium + Plastik

Kolor:
Szary + Czarny

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
IK10

Temperatura pracy:
-30 ° C ... 65 ° C

Waga:
2.34 kg

Wymiary:
396 x 121 x 128 mm

Obsługiwane języki:
angielski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 5.538,69 zł Brutto (4.503,00 zł Netto)

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > Kamery IP ANPR (LPR) > ITC413-PW4D-IZ1 Kamera IP

ITC413-PW4D-IZ1 Kamera IP 4Mpx ANPR 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 lipca 2023