

IPUPS-5-11-XL2 Switch PoE 5-port + 1 RJ45 ATTE




Model : -

IPUPS-5-11-XL2 Switch PoE 5-port + 1 RJ45 ATTE

Producent : ATTE



IPUPS-5-11-XL2 Switch PoE 5-port + 1 RJ45 ATTE



IPUPS-5-11-XL2 Switch PoE 5-port + 1 RJ45 ATTE



IPUPS-5-11-XL2 Switch PoE 5-port + 1 RJ45 ATTE

IPUPS-5-11-XL2 to zestaw do zasilania buforowego kamer telewizji przemysłowej IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu buforowego zasilania kamer monitoringu wymagających bezprzerwowego działania. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE. Tryb LONG RANGE pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP. Układ jest przystosowany do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA. Urządzenie zamknięte jest w obudowie zewnętrznej serii ABOX stanowiącej wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Switch ATTE IPUPS511XL2

- ☐ interfejs:
 - ☐ 4x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)
 - ☐ 1x port RJ45 PoE IN/OUT 802af (10/100Mbps)
 - ☐ 1x port RJ45 UpLink (10/100Mbps)
- ☐ moc zasilacza PoE: 72W (at<30W na port, af<15.4W na port)
- ☐ zasięg PoE: 100m (tryb zwykły), 280m (tryb Long Range)
- ☐ miejsce na akumulator: 7Ah/12V
- ☐ sprawność: 90%
- ☐ klasa szczelności: IP56
- ☐ sygnalizacja optyczna LED pracy
- ☐ prąd ładowania akumulatora: 1A lub 2A (wybierane zworką)
- ☐ zasilanie: ☐ AC 190~260V
- ☐ wymiary: ☐ 220x120x300mm (szer./dł./wys.)

Cena : 884,37 zł Brutto (719,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 lutego 2024