

TV PRZEMYSŁOWA > **MONITORING HD-CVI** > kamery HD-CVI > kamery 5Mpx > PX-TZH5012IR5/W - kamera

PX-TZH5012IR5/W - kamera Analog HD 5Mpx

PX-TZH5012IR5/W - kamera Analog HD 5Mpx



Model : -

PX-TZH5012IR5/W - kamera Analog HD 5Mpx

Producent : IPOX

PX-TZH5012IR5/W - kamera Analog HD 5Mpx



PX-TZH5012IR5/W - kamera Analog HD 5Mpx



PX-TZH5012IR5/W - kamera Analog HD 5Mpx

PX-TZH5012IR5 to tubowa kamera wielosystemowa Analog HD marki IPOX. Prezentowane urządzenie w procesie przechwytywania obrazu wykorzystuje nowoczesny przetwornik obrazu, który zapewnia obraz w rozdzielczości 5Mpx (2560 × 1944) dla systemów AHD i TVI oraz pełnoklatkowe 4Mpx (2560 × 1444) dla AHD, CVI i TVI. Regulowany obiektyw 2.8~12 mm typu motozoom zapewnia optymalny podgląd i szeroki kąt widzenia dostosowany do potrzeb i wymagań docelowego miejsca instalacji.

Czytelność nagrań w zmiennych warunkach otoczenia gwarantowana jest przez szereg zaawansowanych systemów analizy i korekty obrazu, a wysoką skuteczność monitoringu w nocy zabezpiecza zautomatyzowany promiennik podczerwieni wraz z czujnikiem oświetlenia. Użycie obudowy o wysokiej klasie szczelności (IP67) i odporności mechanicznej (IK10) umożliwia montaż w miejscu narażonym na niekorzystne warunki pogodowe i akty wandalizmu. Konfiguracja całości ustawień kamery oraz zmiana systemu pracy dokonywana jest w intuicyjnym menu, które wywoływane jest bezpośrednio ze współpracującego rejestratora poprzez usługę Control over Coax.

□

PX-TZH5012IR5 - Kamera 4 w 1 IPOX

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość:
 - AHD/TVI: 2560 × 1944 (5Mpx)@20 kl/s
 - AHD/CVI/TVI: 2560 × 1444 (4Mpx)@25/30 kl/s
- czułość: 0.01lux@F1.2, 0lux (IR LED ON)
- obiektyw: 2.8-12mm (motozoom z autofocusem)
- oświetlacz: 2 diody SMART IR LED Black Glass (zasięg do 50m)
- AGC, AWB, BLC, MIR, 2D/3D DNR, DWDR
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- zasilanie: 12V DC / max. 500mA
- wymiary: 220 × 69 × 79mm (dł./wys./szer.)

□

Cena : 613,77 zł Brutto (499,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 lutego 2024