

PERFECTA-32-WRL-LTE-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-LTE-I



Model : -

PERFECTA-32-WRL-LTE-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-LTE-I

Producent : Satel

PERFECTA-32-WRL-LTE-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-LTE-I



Zestaw Satel PERFECTA 32-WRL LTE SET-A

- ☐ centrala alarmowa: ☐ PERFECTA 32-WRL LTE
- ☐ antena LTE: ANT-LTE-I
- ☐ obudowa: OPU-4 P

Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL LTE

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy

PERFECTA-32-WRL-LTE-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-LTE-I

itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131. Centrale cechuje prosta konfiguracja oraz łatwa i intuicyjna obsługa z użyciem manipulatorów. Funkcjami systemu alarmowego można również sterować zdalnie przy użyciu aplikacji na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL oraz pilotów MPT-350. Centrala umożliwia stworzenie instalacji przewodowej i bezprzewodowej. Transmisje radiowe przesyłane są dwukierunkowo lub jednokierunkowo. Komunikacja bezprzewodowa daje możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych.

- ☐ od 8 do 32 wejść programowalnych przewodowych
- ☐ od 4 do 12 wyjść programowalnych przewodowych
- ☐ 2 wyjścia zasilające na płycie głównej
- ☐ wbudowane moduły:
 - ☐ telefon komórkowy* z 2 gniazdami nano-SIM
 - ☐ głosowy
 - ☐ akustycznej weryfikacji alarmu
- ☐ zintegrowany moduł radiowy (częstotliwość 433MHz)
- ☐ podział systemu na 2 strefy
- ☐ sterowanie systemem za pomocą: manipulatorów, aplikacji mobilnej i pilotów
- ☐ możliwość aktualizacji oprogramowania
- ☐ edycja nazw ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór
- ☐ 8 timerów
- ☐ pamięć 3584 zdarzeń
- ☐ automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
- ☐ wbudowany zasilacz impulsowy
- ☐ programowanie ustawień centrali
- ☐ zgodność z EN 50131 Grade 2

Antena LTE ANT-LTE-I

Antena ANT-LTE-I przeznaczona jest do pracy z centralami i modułami wyposażonymi w komunikatory komórkowe. Zastosowania: PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA 32-WRL LTE, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL, GSM-X, GSM-X LTE, INT-GSM, INT-GSM LTE i MICRA.

- ☐ częstotliwość pracy: LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
- ☐ złącze: IPX
- ☐ konstrukcja umożliwiająca montaż w obudowach: OPU-2 B, OPU-3 P i OPU-4 P

Obudowa OPU-4 P

OPU-4 P to wytrzymała obudowa natynkowa, wykonana z polistyrenu w kolorze białym. Dzięki estetycznemu wyglądowi możliwe jest stosowanie jej w pomieszczeniach użytkowych, na widoku. Podstawa obudowy może być wmurowana w ścianę, przez co sama obudowa zajmować będzie mniej miejsca. Uniwersalny charakter oraz wymiary obudowy umożliwiają montaż w jej wnętrzu central alarmowych SATEL, modułów ich rozszerzeń, modułów

PERFECTA-32-WRL-LTE-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-LTE-I

komunikacyjnych, kontrolerów i wielu innych urządzeń. OPU4 P wyposażona jest w podwójną ochronę antysabotażową: przed otwarciem pokrywy oraz oderwaniem od ściany.

- ☐ miejsce na akumulator 7 Ah
- ☐ miejsce na transformator 40VA lub 60VA
- ☐ możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych
- ☐ z antenami wewnątrz obudowy
- ☐ podwójna ochrona sabotażowa
- ☐ wymiary: 266x286x100 (szer./wys./gł.)

Cena : 1.457,55 zł Brutto (1.185,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 marca 2024